

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь,
ул. Набережная, д.67.

Фактический адрес: Республика Крым, г.
Евпатория, ул. Некрасова, 37/43

Телефон, факс: (0-36569) 6-17-13

Электронный адрес: fbuz_evp@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП

910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002

р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в

УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CT86

УТВЕРЖДАЮ

Зам.Руководителя ИЛЦ

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике

Крым и городе федерального значения

Севастополе" в городе Евпатория,

Черноморском, Раздольненском и

Сакском районах

М.П.

31.03.2023

Трушина Н.М.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6561 Дата выдачи протокола 31.03.2023

Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение - ул.
Сердюкова

Пробы (образцы) направлены: МУП РСО "Новофедоровка" ИНН 9107035933, ОГРН
1159102026995, Республика Крым, Сакский район, Новофёдоровское с/п, пгт. Новофедоровка, ул.
Героев, 2

Дата и время отбора пробы (образца): 29.03.2023 09:00

Дата и время доставки пробы (образца): 29.03.2023 10:00

Лицо, отобравшее пробы: инженер Добровольский В.А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы): МУП РСО "Новофедоровка" Республика Крым, Сакский район,
Новофёдоровское с/п, пгт. Новофедоровка, ул. Героев, 2

Объект, где производился отбор пробы (образца): ул. Сердюкова, Республика Крым, Сакский
район, Новофёдоровское с/п, пгт. Новофедоровка, -

Код пробы (образца): 2.6561-бс2023

Объем партии: 3,5л

Тара, упаковка: пэт тара, лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Условия транспортирования: Сумка-холодильник

Основание для отбора: Договор № 69/06 от 17.01.2023

Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком
образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.

протокол № 2.6561 от 31.03.2023

страница 1 из 3

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.017.10.12.21



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 2.6561-6с2023

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1882

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 29.03.2023 10 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 29.03.2023

Дата окончания исследования: 30.03.2023

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о
поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Иономер лабораторный И-160 МИ	2825	Св-во о поверке № С- КК/10-10- 2022/192218613	09.10.2023
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01- "ЗОМЗ"	1571003	Св-во о поверке №С- КК/13-04- 2023/241161455	12.04.2024
3	Весы лабораторные ВК-300.1	016256	С-КК/17-10- 2022/194500174	16.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1		не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1		не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	$2,9 \pm 0,9$	0,9	не более 20	Градус	ГОСТ 31868- 2012
4	Мутность	менее 0,58		не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
5	Водородный показатель (рН)	$7,4 \pm 0,2$	0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- 97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	690 ± 69	69	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164- 72
7	Жесткость общая	$6,1 \pm 0,9$	0,9	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954- 2012

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 2.6561-6с2023

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 5888

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 29.03.2023 10 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 29.03.2023 10 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 31.03.2023

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о
поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80	6795	Аттестат № 25.0028.23	21.03.2024
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	8671	Аттестат № 25.0041.23	21.03.2024
3	Термостат электрический с водяной рубашкой 3Ц1125М	647	Аттестат № 25.0037.23	21.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенност ь (погрешность) результата	Гигиенически й норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7		не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено		отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено		не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018- 01
4	E.coli	Не обнаружено		не допускается	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1- 2013

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.

протокол № 2.6561 от 31.03.2023

страница 3 из 3

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только
с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.017.10.12.21



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь,
ул. Набережная, д.67.

Фактический адрес: Республика Крым, г.
Евпатория, ул. Некрасова, 37/43

Телефон, факс: (0-36569) 6-17-13

Электронный адрес: fbuz_evp@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП

910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002

р/с 03214643000000017500, п/с 20756Щ82240 в

УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в

реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

УТВЕРЖДАЮ

Зам.Руководителя ИЛЦ

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике

Крым и городе федерального значения

Севастополе" в городе Евпатория,

Черноморском, Раздольненском и

Сакском районах

М.П.

31.03.2023

Трушина Н.М.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6562

Дата выдачи протокола 31.03.2023

Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение - РЧВ

Пробы (образцы) направлены: МУП РСО "Новофедоровка" ИНН 9107035933, ОГРН 1159102026995, Республика Крым, Сакский район, Новофёдоровское с/п, пгт. Новофедоровка, ул. Героев, 2

Дата и время отбора пробы (образца): 29.03.2023 09:00

Дата и время доставки пробы (образца): 29.03.2023 10:00

Лицо, отобравшее пробы: инженер Добровольский В.А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП РСО "Новофедоровка" Республика Крым, Сакский район, Новофёдоровское с/п, пгт. Новофедоровка, ул. Героев, 2

Объект, где производился отбор пробы (образца): РЧВ, Республика Крым, Сакский район, Новофёдоровское с/п, пгт. Новофедоровка, -

Код пробы (образца): 2.6562-бс2023

Объем партии: 3,5л

Тара, упаковка: пэт тара, лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Условия транспортирования: Сумка-холодильник

Основание для отбора: Договор № 69/06 от 17.01.2023

Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

Код образца (пробы): 2.6562-бс2023

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1883

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 29.03.2023 10 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 29.03.2023

Дата окончания исследования: 30.03.2023

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Иономер лабораторный И-160 МИ	2825	Св-во о поверке № С-КК/10-10-2022/192218613	09.10.2023
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01- "ЗОМЗ"	1571003	Св-во о поверке № С-КК/13-04-2023/241161455	12.04.2024
3	Весы лабораторные ВК-300.1	016256	С-КК/17-10-2022/194500174	16.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1		не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1		не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	2,7 ± 0,8	0,8	не более 20	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58		не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
5	Водородный показатель (рН)	7,2 ± 0,2	0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	440 ± 53	53	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	5,9 ± 0,9	0,9	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 2.6562-6с2023

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 5889

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 29.03.2023 10 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 29.03.2023 10 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 31.03.2023

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о
поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80	6795	Аттестат № 25.0028.23	21.03.2024
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	8671	Аттестат № 25.0041.23	21.03.2024
3	Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	647	Аттестат № 25.0037.23	21.03.2024

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенност ь (погрешность) результата	Гигиенически й норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8		не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено		отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено		не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018- 01
4	E.coli	Не обнаружено		не допускается	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1- 2013

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь,
ул. Набережная, д.67.

Фактический адрес: Республика Крым, г.
Евпатория, ул. Некрасова, 37/43

Телефон, факс: (0-36569) 6-17-13

Электронный адрес: fbuz_evp@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП

910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;

р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в

УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в

реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Зам.Руководителя ИЛЦ

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике

Крым и городе федерального значения

Севастополе" в городе Евпатория,

Черноморском, Раздольненском и

Сакском районах

М.П.

31.03.2023

Трушина Н.М.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6563

Дата выдачи протокола 31.03.2023

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - ул.
Севастопольская*

Пробы (образцы) направлены: МУП РСО "Новофедоровка" ИНН 9107035933, ОГРН
1159102026995, Республика Крым, Сакский район, Новофёдоровское с/п, пгт. Новофедоровка, ул.
Героев, 2

Дата и время отбора пробы (образца): 29.03.2023 09:00

Дата и время доставки пробы (образца): 29.03.2023 10:00

Лицо, отобравшее пробы: инженер Добровольский В.А.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):** МУП РСО "Новофедоровка" Республика Крым, Сакский район,
Новофёдоровское с/п, пгт. Новофедоровка, ул. Героев, 2

Объект, где производился отбор пробы (образца): ул. Севастопольская, Республика Крым, Сакский
район, Новофёдоровское с/п, пгт. Новофедоровка, -

Код пробы (образца): 2.6563-бс2023

Объем партии: 3,5л

Тара, упаковка: пэт тара, лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Условия транспортирования: Сумка-холодильник

Основание для отбора: Договор № 69/06 от 17.01.2023

Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком
образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 2.6563-бс2023

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1884

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 29.03.2023 10 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 29.03.2023

Дата окончания исследования: 30.03.2023

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о
поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Иономер лабораторный И-160 МИ	2825	Св-во о поверке № С- КК/10-10- 2022/192218613	09.10.2023
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01- "ЗОМЗ"	1571003	Св-во о поверке № С- КК/13-04- 2023/241161455	12.04.2024
3	Весы лабораторные ВК-300.1	016256	С-КК/17-10- 2022/194500174	16.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1		не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1		не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	$4,0 \pm 1,2$	1,2	не более 20	Градус	ГОСТ 31868- 2012
4	Мутность	менее 0,58		не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
5	Водородный показатель (рН)	$7,4 \pm 0,2$	0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- 97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	664 ± 66	66	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164- 72
7	Жесткость общая	$5,9 \pm 0,9$	0,9	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954- 2012

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 2.6563-6с2023

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 5890

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 29.03.2023 10 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 29.03.2023 10 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 31.03.2023

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о
поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80	6795	Аттестат № 25.0028.23	21.03.2024
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	8671	Аттестат № 25.0041.23	21.03.2024
3	Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	647	Аттестат № 25.0037.23	21.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Гигиенически й норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7		не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено		отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено		не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018- 01
4	E.coli	Не обнаружено		не допускается	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1- 2013

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.

протокол № 2.6563 от 31.03.2023

страница 3 из 3

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только
с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.017.10.12.21



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь,
ул. Набережная, д.67.

Фактический адрес: Республика Крым, г.
Евпатория, ул. Некрасова, 37/43

Телефон, факс: (0-36569) 6-17-13

Электронный адрес: fbuz_evp@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП

910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002,

р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в

УФК по Республике Крым

**Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц:** RA.RU.21CF86

УТВЕРЖДАЮ

Зам.Руководителя ИЛЦ

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике

Крым и городе федерального значения

Севастополе" в городе Евпатория,

Черноморском, Раздольненском и

Сакском районах

М.П.
31.03.2023

Трушина Н.М.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6564

Дата выдачи протокола 31.03.2023

Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение - ул. Школьная
Пробы (образцы) направлены: МУП РСО "Новофедоровка" ИНН 9107035933, ОГРН
1159102026995, Республика Крым, Сакский район, Новофёдоровское с/п, пгт. Новофедоровка, ул.
Героев, 2

Дата и время отбора пробы (образца): 29.03.2023 09:00

Дата и время доставки пробы (образца): 29.03.2023 10:00

Лицо, отобравшее пробы: инженер Добровольский В.А.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):** МУП РСО "Новофедоровка" Республика Крым, Сакский район,
Новофёдоровское с/п, пгт. Новофедоровка, ул. Героев, 2

Объект, где производился отбор пробы (образца): ул. Школьная, Республика Крым, Сакский район,
Новофёдоровское с/п, пгт. Новофедоровка, -

Код пробы (образца): 2.6564-бс2023

Объем партии: 3,5л

Тара, упаковка: пэт тара, лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Условия транспортирования: Сумка-холодильник

Основание для отбора: Договор № 69/06 от 17.01.2023

Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком
образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 2.6564-бс2023

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1885

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 29.03.2023 10 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 29.03.2023

Дата окончания исследования: 30.03.2023

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Иономер лабораторный И-160 МИ	2825	Св-во о поверке № С-КК/10-10-2022/192218613	09.10.2023
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01- "ЗОМЗ"	1571003	Св-во о поверке № С-КК/13-04-2023/241161455	12.04.2024
3	Весы лабораторные ВК-300.1	016256	С-КК/17-10-2022/194500174	16.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1		не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1		не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	$3,6 \pm 1,1$	1,1	не более 20	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	$0,6 \pm 0,1$	0,1	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
5	Водородный показатель (рН)	$7,2 \pm 0,2$	0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	458 ± 55	55	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	$6,1 \pm 0,9$	0,9	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Фельдшер-лаборант Аблаева З.А.

протокол № 2.6564 от 31.03.2023

страница 2 из 3

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.017.10.12.21



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 2.6564-бс2023

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 5891

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 29.03.2023 10 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 29.03.2023 10 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 31.03.2023

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о
поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80	6795	Аттестат № 25.0028.23	21.03.2024
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	8671	Аттестат № 25.0041.23	21.03.2024
3	Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	647	Аттестат № 25.0037.23	21.03.2024

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенност ь (погрешность) результата	Гигиенически й норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	6		не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено		отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено		не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018- 01
4	E.coli	Не обнаружено		не допускается	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1- 2013

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**


АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь,
ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: Республика Крым, г.
Евпатория, ул. Некрасова, 37/43
Телефон, факс: (0-36569) 6-17-13
Электронный адрес: fbuz_evp@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП
910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в
УФК по Республике Крым
**Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц:** RA.RU.21CF86

УТВЕРЖДАЮ

Зам.Руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения
Севастополе" в городе Евпатория,
Черноморском, Раздольненском и
Сакском районах

М.П.
31.03.2023

 Трушина Н.М.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6565
Дата выдачи протокола 31.03.2023**

Наименование пробы (образца): Вода подземных источников 2 класса - скважина № 4296
Пробы (образцы) направлены: МУП РСО "Новофедоровка" ИНН 9107035933, ОГРН
1159102026995, Республика Крым, Сакский район, Новофёдоровское с/п, пгт. Новофедоровка, ул.
Героев, 2
Дата и время отбора пробы (образца): 29.03.2023 09:00
Дата и время доставки пробы (образца): 29.03.2023 10:00
Лицо, отобравшее пробы: инженер Добровольский В.А.
**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):** МУП РСО "Новофедоровка" Республика Крым, Сакский район,
Новофёдоровское с/п, пгт. Новофедоровка, ул. Героев, 2
Объект, где производился отбор пробы (образца): Скважина №4296, Республика Крым, Сакский
район, Новофёдоровское с/п, пгт. Новофедоровка, ул. Героев, 2/1
Код пробы (образца): 2.6565-бс2023
Объем партии: 3,5л
Тара, упаковка: пэт тара, лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий
Условия транспортирования: Сумка-холодильник
Основание для отбора: Договор № 69/06 от 17.01.2023
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком
образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 2.6565-6с2023

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1886

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 29.03.2023 10 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 29.03.2023

Дата окончания исследования: 30.03.2023

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о
поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Иономер лабораторный И-160 МИ	2825	Св-во о поверке № С- КК/10-10- 2022/192218613	09.10.2023
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01- "ЗОМЗ"	1571003	Св-во о поверке № С- КК/13-04- 2023/241161455	12.04.2024
3	Весы лабораторные ВК-300.1	016256	С-КК/17-10- 2022/194500174	16.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1		не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1		не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	3 ± 1	1	не более 20	Градус	ГОСТ 31868- 2012
4	Мутность	менее 0,58		не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
5	Водородный показатель (рН)	$7,1 \pm 0,2$	0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- 97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	422 ± 51	51	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164- 72
7	Жесткость общая	$5,7 \pm 0,9$	0,9	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954- 2012

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 2.6565-бс2023

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 5892

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 29.03.2023 10 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 29.03.2023 10 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 31.03.2023

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80	6795	Аттестат № 25.0028.23	21.03.2024
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	8671	Аттестат № 25.0041.23	21.03.2024
3	Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	647	Аттестат № 25.0037.23	21.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	4		не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено		отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено		не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
4	E.coli	Не обнаружено		не допускается	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь,
ул. Набережная, д.67.

Фактический адрес: Республика Крым, г.
Евпатория, ул. Некрасова, 37/43

Телефон, факс: (0-36569) 6-17-13

Электронный адрес: fbuz_evp@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП

910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;

р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в

УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в

реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Зам.Руководителя ИЛЦ

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике

Крым и городе федерального значения

Севастополе" в городе Евпатория,

Черноморском, Раздольненском и

Сакском районах

М.П.

31.03.2023

Трушина Н.М.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.6566
Дата выдачи протокола 31.03.2023

Наименование пробы (образца): Вода подземных источников 2 класса - скважина № 4331

Пробы (образцы) направлены: МУП РСО "Новофедоровка" ИНН 9107035933, ОГРН 1159102026995, Республика Крым, Сакский район, Новофёдоровское с/п, пгт. Новофедоровка, ул. Героев, 2

Дата и время отбора пробы (образца): 29.03.2023 09:00

Дата и время доставки пробы (образца): 29.03.2023 10:00

Лицо, отобравшее пробы: инженер Добровольский В.А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП РСО "Новофедоровка" Республика Крым, Сакский район, Новофёдоровское с/п, пгт. Новофедоровка, ул. Героев, 2

Объект, где производился отбор пробы (образца): Скважина №4331, Республика Крым, Сакский район, Новофёдоровское с/п, пгт. Новофедоровка, ул. Школьная, 2Б

Код пробы (образца): 2.6566-бс2023

Объем партии: 3,5л

Тара, упаковка: пэт тара, лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Условия транспортирования: Сумка-холодильник

Основание для отбора: Договор № 69/06 от 17.01.2023

Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.

протокол № 2.6566 от 31.03.2023

страница 1 из 3

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.017.10.12.21



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 2.6566-бс2023

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1887

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 29.03.2023 10 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 29.03.2023

Дата окончания исследования: 30.03.2023

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о
поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Иономер лабораторный И-160 МИ	2825	Св-во о поверке № С- КК/10-10- 2022/192218613	09.10.2023
2	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01- "ЗОМЗ"	1571003	Св-во о поверке № С- КК/13-04- 2023/241161455	12.04.2024
3	Весы лабораторные ВК-300.1	016256	С-КК/17-10- 2022/194500174	16.10.2023

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1		не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1		не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	3 ± 1	1	не более 20	Градус	ГОСТ 31868- 2012
4	Мутность	менее 0,58		не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
5	Водородный показатель (рН)	$7,2 \pm 0,2$	0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- 97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	414 ± 50	50	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164- 72
7	Жесткость общая	$5,8 \pm 0,9$	0,9	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954- 2012

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 2.6566-6с2023

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 5893

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 29.03.2023 10 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 29.03.2023 10 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 31.03.2023

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о
поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80	6795	Аттестат № 25.0028.23	21.03.2024
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	8671	Аттестат № 25.0041.23	21.03.2024
3	Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М	647	Аттестат № 25.0037.23	21.03.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Гигиенически й норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	4		не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено		отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено		не допускается	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018- 01
4	E.coli	Не обнаружено		не допускается	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1- 2013

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.

протокол № 2.6566 от 31.03.2023

страница 3 из 3

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только
с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.017.10.12.21

